

НС ПОРТАЛ

OK
HA

LEBENBAU

СВЕТ
СТИЛЬ
ПРОСТРАНСТВО

А ТАКЖЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, КОМФОРТ



Ощущение комфорта? Без границ

Широкоформатные конструкции с большой площадью остекления создают ощущение неограниченного пространства и наполняют дом дневным светом.



СВЕТ

HS портал как дополнительный источник освещения: Ваш дом будет полон естественного света даже в пасмурный день. Наслаждайтесь солнечным светом!



СТИЛЬ

Остекление в пол - новая эстетика в современной архитектуре. Такой дом подчеркивает вкус и респектабельность владельца. HS портал открывает широкие возможности для самовыражения.



ПРОСТРАНСТВО

HS порталы визуально раздвигают границы пространства, открывая потрясающие виды. Даже небольшие комнаты становятся шире, объемнее и воздушнее.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

HS портал экономит жилое пространство за счет того, что створка не распаивается, а отодвигается вбок. Используйте максимум полезной площади!



НАДЕЖНОСТЬ

Прочность конструкции обеспечивает профиль из алюминия, стеклопакет и комплектующие. Допустимая нагрузка - до 400 кг.



КОМФОРТ

Портальные системы гарантируют простоту эксплуатации, высокий функциональный и акустический комфорт.

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Alneo AIR72 (алюминий)
створка 72 мм,
рама 157 мм

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

Белый, коричневый, серый
и любой цвет по каталогу RAL

СХЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

схема А





схема D



ЗОНЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

оформление выхода
на террасу

бассейн, зимний сад

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

высота конструкции	до 2600 мм
ширина конструкции	до 6000 мм
ширина заполнения	32, 54 мм
ширина створки	до 3300 мм
вес створки	до 250 кг
Подвижные створки	наружные / внутренние

схема С





схема F



входные группы
фахверковых домов

внутреннее зонирование



HS ПОРТАЛ

Вариант «Базовый»

Преимущество – в простоте

Базовая комплектация HS портала имеет самый простой вариант сборки:

- Механизм в комбинации с запорными штырями
- Комплект подвижных кареток со щетками



Запорные штыри обеспечивают долгосрочную эксплуатацию. Щетки на каретках очищают направляющую шину при каждом перемещении створки. Чистота шины – залог долговременной работы механизма.

Комбинации ручек

Ручка HS 12 (дом) / Ручка-притвор (улица)

Варианты цветов ручки HS 12:

глубокий черный матовый
темно-коричневый
титан
серебро
белый
кремово-белый
шампань
бронза




ЗАПОРНЫЙ ШТЫРЬ

Обеспечивает долгосрочную эксплуатацию



МЕХАНИЗМ ПОД ЗАПОРНЫЕ ШТЫРИ

Уникальное решение: механизм полностью закрывает фальц створки



HS ПОРТАЛ

Вариант «Стандарт»

Классика жанра

HS портал в комплектации «Стандарт» дополнительно оснащается запорным штырем с функцией микропроветривания и системой уменьшения приводного усилия механизма для легкого приподнимания створки.

- Механизм в комбинации с запорными штырями
- Комплект подвижных кареток со щетками
- Система уменьшения приводного усилия механизма
- Дополнительная подпружиненная подвижная каретка


Комбинация ручек

Ручка HS 12 (дом) / Ручка-притвор (улица)

Ручка HS 12 PZ (дом) / Ручка HS 12 PZ (улица)


Варианты цветов ручки HS 12 / HS 12 PZ:

глубокий черный матовый
темно-коричневый
титан
серебро
белый
кремово-белый
шампань
бронза




СИСТЕМА УМЕНЬШЕНИЯ ПРИВОДНОГО УСИЛИЯ МЕХАНИЗМА

Позволяет легко приподнимать створку




ЗАПОРНЫЙ ШТЫРЬ С ФУНКЦИЕЙ ЩЕЛЕВОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

Свежий воздух без ущерба для безопасности и долгосрочная эксплуатация



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПРУЖИНЕННАЯ ПОДВИЖНАЯ КАРЕТКА

Уменьшает требуемое приводное усилие – важный элемент для створок весом от 300 кг



HS ПОРТАЛ

Вариант «Премиум»

Все лучшее для дома

Вариант «Премиум» - конструкция действительно премиум-класса. Механизм с крюками сочетает в себе безопасность и эстетику - стальные крюки обеспечивают высокий уровень защиты от взлома и при открытой створке не выступают наружу.

- Механизм со скрыто расположенными крюками
- Комплект подвижных кареток со щетками
- Система уменьшения приводного усилия механизма
- Дополнительная подпружиненная подвижная каретка
- Технология Close Stop

Комбинации ручек

Ручка Unity (дом) / Ручка-притвор (улица)


Ручка Unity PZ (дом) / Ручка Unity PZ (улица)

Ручка HS 12 (дом) / Ручка-притвор (улица)

Ручка HS 12 PZ (дом) / Ручка HS 12 PZ (улица)

Варианты цветов ручки HS 12 / HS 12 PZ:

глубокий черный матовый
темно-коричневый
титан
серебро
белый
кремово-белый
шампань
бронза



МЕХАНИЗМ СО СКРЫТО РАСПОЛОЖЕННЫМИ КРЮКАМИ

Привлекательный внешний вид и безопасность


ТЕХНОЛОГИЯ CLOSE STOP

Комфортное и плавное закрывание




СИСТЕМА УМЕНЬШЕНИЯ ПРИВОДНОГО УСИЛИЯ МЕХАНИЗМА

Позволяет легко приподнимать створку



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПРУЖИНЕННАЯ ПОДВИЖНАЯ КАРЕТКА

Уменьшает требуемое приводное усилие – важный элемент для створок весом от 300 кг



Ручки

Чтобы управлять створками подъемно-сдвижных дверей, нужна ручка с удлиненным грифом. В варианте «Стандарт» и «Премиум» она может быть 2-х сторонней, в варианте «Базовый» – односторонней, в этом случае со стороны улицы ставится ручка-притвор.

РУЧКА-ПРИТВОР



РУЧКА UNITY



РУЧКА UNITY PZ



РУЧКА HS 12 PZ




РУЧКА HS 12



Варианты цветов ручки HS 12 / HS 12 PZ:


Глубокий черный матовый
RAL 9005




Темно-коричневый
RAL 8022




Титан




Серебро




Белый
RAL 9016



Кремово-белый
RAL 9001



Шампань



Бронза

